

**Rapporto di prova n°: 23LA01258 del 06/03/2023**

Spett.  
**COMUNE DI AVIO**  
Piazza Vittorio Emanuele III, 1  
38063 AVIO (TN)

**Dati relativi al campione**Prodotto/Matrice: **Acque naturali (potabili/sotterranee/superficiali)**Data di consegna al Laboratorio: **01/03/2023**Data inizio analisi: **01/03/2023** Data fine analisi: **06/03/2023****Dati di campionamento**Data prelievo: **01/03/2023** ora prelievo: **08.30**Prelevato da: **Cliente**Punto di prelievo: **AVIO - VO' SINISTRO - BAR STAZIONE**

| Parametro<br>Metodo                                                                   | U.M. | Risultato   | Limiti | Incertezza |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|------------|
| * Temperatura acqua (al prelievo)<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i> | °C   | <b>8,4</b>  |        |            |
| * Temperatura aria (al prelievo)<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i>  | °C   | <b>15,4</b> |        |            |
| * Disinfettante residuo in loco<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i>   | mg/L | <b>0,01</b> |        |            |

**Analisi chimico-fisiche**

|                                                                                  |               |             |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|-------|
| pH<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023</i>                     | unità di pH   | <b>7,93</b> | 6,5÷9,5 | ±0,14 |
| Conduttività elettrica<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022</i> | µS/cm a 20 °C | <b>243</b>  | 2500    | ±21   |

**Analisi microbiologiche**

|                                                    |               |          |   |  |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| Batteri Coliformi<br><i>UNI EN ISO 9308-2:2014</i> | MPN/100 ml    | <b>0</b> | 0 |  |
| Escherichia coli<br><i>UNI EN ISO 9308-2:2014</i>  | MPN/100 mL    | <b>0</b> | 0 |  |
| Enterococchi<br><i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>      | numero/100 ml | <b>0</b> | 0 |  |

(\*) : Prova non accreditata da ACCREDIA    (\*\*) : Fase di prova non accreditata da ACCREDIA

Limiti:

Valori di parametro del D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 e s.m. da rispettare al punto di consegna delle reti

segue Rapporto di prova n°: **23LA01258** del **06/03/2023**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':**

**Per le prove effettuate sul campione e per le quali è riportato un valore parametrico limite, il campione risulta CONFORME al D.Lgs. 31 del 02/02/2001 e s.m.**

**La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformità, prevede che il confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura e del rischio specifico valutato.**

**Note:**

- 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
- 2) Il campione NON viene conservato dopo l'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 3) Quando riportata, per il presente documento l'incertezza è: per le prove chimiche l'incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura  $k = 2$  ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%; per le prove microbiologiche l'incertezza espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018.
- 4) Il confronto con i limiti di Legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 5) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario riportati sul presente Rapporto di prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- 6) Il Verbale di prelievo da cui origina il presente Rapporto di prova è individuabile univocamente dalla data di prelievo e dal numero del campione che corrisponde alla parte numerica finale del N° di Rapporto di prova.
- 7) Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale del Responsabile di Laboratorio o suo Sostituto. Qualsiasi stampa è COPIA dell'originale.

**Il Responsabile del Laboratorio**  
*Visintainer dott. Marco*

Il documento è firmato digitalmente

Fine del rapporto di prova n° **23LA01258**

**Rapporto di prova n°: 23LA01259 del 06/03/2023**

Spett.  
**COMUNE DI AVIO**  
Piazza Vittorio Emanuele III, 1  
38063 AVIO (TN)

**Dati relativi al campione**Prodotto/Matrice: **Acque naturali (potabili/sotterranee/superficiali)**Data di consegna al Laboratorio: **01/03/2023**Data inizio analisi: **01/03/2023** Data fine analisi: **06/03/2023****Dati di campionamento**Data prelievo: **01/03/2023** ora prelievo: **08.50**Prelevato da: **Cliente**Punto di prelievo: **AVIO - SABBIONARA - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE**

| Parametro<br>Metodo                                                                   | U.M. | Risultato   | Limiti | Incertezza |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|------------|
| * Temperatura acqua (al prelievo)<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i> | °C   | <b>8,1</b>  |        |            |
| * Temperatura aria (al prelievo)<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i>  | °C   | <b>5,9</b>  |        |            |
| * Disinfettante residuo in loco<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i>   | mg/L | <b>0,01</b> |        |            |

**Analisi chimico-fisiche**

|                                                                                  |               |             |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|-------|
| pH<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023</i>                     | unità di pH   | <b>7,98</b> | 6,5÷9,5 | ±0,14 |
| Conduttività elettrica<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022</i> | µS/cm a 20 °C | <b>244</b>  | 2500    | ±21   |

**Analisi microbiologiche**

|                                                    |               |          |   |  |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| Batteri Coliformi<br><i>UNI EN ISO 9308-2:2014</i> | MPN/100 ml    | <b>0</b> | 0 |  |
| Escherichia coli<br><i>UNI EN ISO 9308-2:2014</i>  | MPN/100 mL    | <b>0</b> | 0 |  |
| Enterococchi<br><i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>      | numero/100 ml | <b>0</b> | 0 |  |

(\*) : Prova non accreditata da ACCREDIA    (\*\*) : Fase di prova non accreditata da ACCREDIA

Limiti:

Valori di parametro del D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 e s.m. da rispettare al punto di consegna delle reti

segue Rapporto di prova n°: **23LA01259** del **06/03/2023****DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':**

Per le prove effettuate sul campione e per le quali è riportato un valore parametrico limite, il campione risulta **CONFORME** al D.Lgs. 31 del 02/02/2001 e s.m.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformità, prevede che il confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura e del rischio specifico valutato.

**Note:**

- 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
- 2) Il campione NON viene conservato dopo l'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 3) Quando riportata, per il presente documento l'incertezza è: per le prove chimiche l'incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura  $k = 2$  ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%; per le prove microbiologiche l'incertezza espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018.
- 4) Il confronto con i limiti di Legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 5) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario riportati sul presente Rapporto di prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- 6) Il Verbale di prelievo da cui origina il presente Rapporto di prova è individuabile univocamente dalla data di prelievo e dal numero del campione che corrisponde alla parte numerica finale del N° di Rapporto di prova.
- 7) Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale del Responsabile di Laboratorio o suo Sostituto. Qualsiasi stampa è COPIA dell'originale.

**Il Responsabile del Laboratorio***Visintainer dott. Marco*

Il documento è firmato digitalmente

Fine del rapporto di prova n° **23LA01259**

**Rapporto di prova n°: 23LA01476 del 10/03/2023**

Spett.

**COMUNE DI AVIO**Piazza Vittorio Emanuele III, 1  
38063 AVIO (TN)**Dati relativi al campione**Prodotto/Matrice: **Acque di scarico**Descrizione: **Avio (TN) - Borghetto - Uscita depuratore Bertagni**Data di consegna al Laboratorio: **09/03/2023**Data inizio analisi: **09/03/2023** Data fine analisi: **09/03/2023****Dati di campionamento**Data prelievo: **09/03/2023** ora prelievo: **08.50**Prelevato da: **Cliente**

| Parametro<br>Metodo                                                                                                                                                   | U.M.    | Risultato  | Incertezza |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| Solidi sospesi totali<br>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 2540 D                                                        | mg/l    | <b>17</b>  | ±2         |
| Richiesta chimica di ossigeno (COD sul surnatante dopo 1h di sedimentazione)<br>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5220 D | mg/L O2 | <b>108</b> | ±28        |

**Note:**

- 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
- 2) Il campione NON viene conservato dopo l'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 3) Quando riportata, per il presente documento l'incertezza è: per le prove chimiche l'incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura  $k = 2$  ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%; per le prove microbiologiche l'incertezza espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018.
- 4) Il confronto con i limiti di Legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 5) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario riportati sul presente Rapporto di prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- 6) Il Verbale di prelievo da cui origina il presente Rapporto di prova è individuabile univocamente dalla data di prelievo e dal numero del campione che corrisponde alla parte numerica finale del N° di Rapporto di prova.
- 7) Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale del Responsabile di Laboratorio o suo Sostituto. Qualsiasi stampa è COPIA dell'originale.

**Il Responsabile del Laboratorio**

Visintainer dott. Marco

Il documento è firmato digitalmente

Fine del rapporto di prova n° 23LA01476

**Rapporto di prova n°: 23LA01477 del 13/03/2023**

Spett.  
**COMUNE DI AVIO**  
Piazza Vittorio Emanuele III, 1  
38063 AVIO (TN)

**Dati relativi al campione**Prodotto/Matrice: **Acque naturali (potabili/sotterranee/superficiali)**Data di consegna al Laboratorio: **09/03/2023**Data inizio analisi: **09/03/2023** Data fine analisi: **13/03/2023****Dati di campionamento**Data prelievo: **09/03/2023** ora prelievo: **09.05**Prelevato da: **Cliente**Punto di prelievo: **AVIO - BORGHETTO - UTENZA ALBERGO MONTE BALDO**

| Parametro<br>Metodo                                                                   | U.M. | Risultato   | Limiti | Incertezza |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|------------|
| * Temperatura acqua (al prelievo)<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i> | °C   | <b>12,1</b> |        |            |
| * Temperatura aria (al prelievo)<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i>  | °C   | <b>11,8</b> |        |            |
| * Disinfettante residuo in loco<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i>   | mg/L | <b>0,01</b> |        |            |

**Analisi chimico-fisiche**

|                                                                                  |               |             |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|-------|
| pH<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023</i>                     | unità di pH   | <b>7,96</b> | 6,5÷9,5 | ±0,14 |
| Conduttività elettrica<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022</i> | µS/cm a 20 °C | <b>245</b>  | 2500    | ±21   |

**Analisi microbiologiche**

|                                                    |               |          |   |  |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| Batteri Coliformi<br><i>UNI EN ISO 9308-2:2014</i> | MPN/100 ml    | <b>0</b> | 0 |  |
| Escherichia coli<br><i>UNI EN ISO 9308-2:2014</i>  | MPN/100 mL    | <b>0</b> | 0 |  |
| Enterococchi<br><i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>      | numero/100 ml | <b>0</b> | 0 |  |

(\*) : Prova non accreditata da ACCREDIA    (\*\*) : Fase di prova non accreditata da ACCREDIA

Limiti:

Valori di parametro del D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 e s.m. da rispettare al punto di consegna delle reti

segue Rapporto di prova n°: **23LA01477** del **13/03/2023**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':**

**Per le prove effettuate sul campione e per le quali è riportato un valore parametrico limite, il campione risulta CONFORME al D.Lgs. 31 del 02/02/2001 e s.m.**

**La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformità, prevede che il confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura e del rischio specifico valutato.**

**Note:**

- 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
- 2) Il campione NON viene conservato dopo l'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 3) Quando riportata, per il presente documento l'incertezza è: per le prove chimiche l'incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura  $k = 2$  ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%; per le prove microbiologiche l'incertezza espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018.
- 4) Il confronto con i limiti di Legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 5) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario riportati sul presente Rapporto di prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- 6) Il Verbale di prelievo da cui origina il presente Rapporto di prova è individuabile univocamente dalla data di prelievo e dal numero del campione che corrisponde alla parte numerica finale del N° di Rapporto di prova.
- 7) Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale del Responsabile di Laboratorio o suo Sostituto. Qualsiasi stampa è COPIA dell'originale.

**Il Responsabile del Laboratorio**

*Visintainer dott. Marco*

Il documento è firmato digitalmente

Fine del rapporto di prova n° **23LA01477**

**Rapporto di prova n°: 23LA01477 del 13/03/2023**

Spett.  
**COMUNE DI AVIO**  
Piazza Vittorio Emanuele III, 1  
38063 AVIO (TN)

**Dati relativi al campione**Prodotto/Matrice: **Acque naturali (potabili/sotterranee/superficiali)**Data di consegna al Laboratorio: **09/03/2023**Data inizio analisi: **09/03/2023** Data fine analisi: **13/03/2023****Dati di campionamento**Data prelievo: **09/03/2023** ora prelievo: **09.05**Prelevato da: **Cliente**Punto di prelievo: **AVIO - BORGHETTO - UTENZA ALBERGO MONTE BALDO**

| Parametro<br>Metodo                                                                   | U.M. | Risultato   | Limiti | Incertezza |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|------------|
| * Temperatura acqua (al prelievo)<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i> | °C   | <b>12,1</b> |        |            |
| * Temperatura aria (al prelievo)<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i>  | °C   | <b>11,8</b> |        |            |
| * Disinfettante residuo in loco<br><i>Misura al prelievo comunicata dal Cliente</i>   | mg/L | <b>0,01</b> |        |            |

**Analisi chimico-fisiche**

|                                                                                  |               |             |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|-------|
| pH<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023</i>                     | unità di pH   | <b>7,96</b> | 6,5÷9,5 | ±0,14 |
| Conduttività elettrica<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022</i> | µS/cm a 20 °C | <b>245</b>  | 2500    | ±21   |

**Analisi microbiologiche**

|                                                    |               |          |   |  |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| Batteri Coliformi<br><i>UNI EN ISO 9308-2:2014</i> | MPN/100 ml    | <b>0</b> | 0 |  |
| Escherichia coli<br><i>UNI EN ISO 9308-2:2014</i>  | MPN/100 mL    | <b>0</b> | 0 |  |
| Enterococchi<br><i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>      | numero/100 ml | <b>0</b> | 0 |  |

(\*) : Prova non accreditata da ACCREDIA    (\*\*) : Fase di prova non accreditata da ACCREDIA

Limiti:

Valori di parametro del D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 e s.m. da rispettare al punto di consegna delle reti

segue Rapporto di prova n°: **23LA01477** del **13/03/2023**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':**

**Per le prove effettuate sul campione e per le quali è riportato un valore parametrico limite, il campione risulta CONFORME al D.Lgs. 31 del 02/02/2001 e s.m.**

**La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformità, prevede che il confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura e del rischio specifico valutato.**

**Note:**

- 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
- 2) Il campione NON viene conservato dopo l'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 3) Quando riportata, per il presente documento l'incertezza è: per le prove chimiche l'incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura  $k = 2$  ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%; per le prove microbiologiche l'incertezza espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018.
- 4) Il confronto con i limiti di Legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 5) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario riportati sul presente Rapporto di prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- 6) Il Verbale di prelievo da cui origina il presente Rapporto di prova è individuabile univocamente dalla data di prelievo e dal numero del campione che corrisponde alla parte numerica finale del N° di Rapporto di prova.
- 7) Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale del Responsabile di Laboratorio o suo Sostituto. Qualsiasi stampa è COPIA dell'originale.

**Il Responsabile del Laboratorio**

*Visintainer dott. Marco*

Il documento è firmato digitalmente

Fine del rapporto di prova n° **23LA01477**

**Rapporto di prova n°: 23LA02125 del 30/03/2023**

Spett.

**COMUNE DI AVIO**Piazza Vittorio Emanuele III, 1  
38063 AVIO (TN)**Dati relativi al campione**Prodotto/Matrice: **Acque di scarico**Descrizione: **Avio (TN) - Scarico depuratore cantina sociale**Data di consegna al Laboratorio: **29/03/2023**Data inizio analisi: **29/03/2023** Data fine analisi: **29/03/2023****Dati di campionamento**Data prelievo: **29/03/2023** ora prelievo: **08.45**Prelevato da: **Cliente**

| Parametro<br>Metodo                                                                                                                                                   | U.M.    | Risultato   | Incertezza |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
| Solidi sospesi totali<br>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 2540 D                                                        | mg/l    | <b>34</b>   | ±4         |
| Richiesta chimica di ossigeno (COD sul surnatante dopo 1h di sedimentazione)<br>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5220 D | mg/L O2 | <b>3276</b> | ±96        |

**Note:**

- 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
- 2) Il campione NON viene conservato dopo l'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 3) Quando riportata, per il presente documento l'incertezza è: per le prove chimiche l'incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura  $k = 2$  ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%; per le prove microbiologiche l'incertezza espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018.
- 4) Il confronto con i limiti di Legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 5) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario riportati sul presente Rapporto di prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- 6) Il Verbale di prelievo da cui origina il presente Rapporto di prova è individuabile univocamente dalla data di prelievo e dal numero del campione che corrisponde alla parte numerica finale del N° di Rapporto di prova.
- 7) Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale del Responsabile di Laboratorio o suo Sostituto. Qualsiasi stampa è COPIA dell'originale.

**Il Responsabile del Laboratorio**

Visintainer dott. Marco

Il documento è firmato digitalmente

Fine del rapporto di prova n° 23LA02125